

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02954
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668367
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Торговая компания «Хольцпласт». Адрес: 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, офис 606. ОГРН: 1077763879566. Телефон (495) 775-89-69, факс (495) 775-84-17, e-mail: mail@holzplast.ru.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Хольцэкстропласт». Адрес: 170010, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 17. ОГРН: 1056758336645. Телефон (4822) 79-23-20, факс (4822) 79-23-21.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛЕКТРОСЕРТ». 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выданного сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Панели и аксессуары из ПВХ для системы фасадной «HOLZBLOCK» толщиной 1,15 мм, изготовленные по ТУ 2247-003-84129294-2009. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4799

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Показатели пожарной опасности: группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с умеренной дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (умеренноопасные).

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М03725-ТР от 27.08.2012г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010г.,
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 4221-во от 01.08.2012г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2012 по 27.08.2017



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н.Аксенов
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Г.С. Габриэлян
подпись, инициалы, фамилия